

Nomas objekta apsaimniekošanas programma

Nr.	Darbu veids	Regularitāte
1.	Nekustamajam īpašumam piekrītošās teritorijas uzkopšana un pienācīga uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:	
	ikdienas piesārņojuma savākšana (sētnieka pakalpojumi)	katru darba dienu
	zālienu kopšana un plaušana teritorijā	2 x mēnesī sezonas laikā
	atkritumu konteineru laukumu un objektam piekrītošās teritorijas uzkopšana	katru darba dienu
	sniega tīrīšana no ietvēm, celiņiem, braucamās daļas	pēc nepieciešamības
	Ietvju, brauktuvju, stāvlaukumu, pandusu un rampu, uzturēšana, tīrīšana, apstrāde ar pretslīdes līdzekļiem	pēc nepieciešamības
	sniega izvešana	pēc nepieciešamības
	lapu grābšana, savākšana	pēc nepieciešamības
	Valsts karoga izvietošana pie ēkas valsts vai pašvaldības noteiktajās dienās	pēc nepieciešamības
	koplietošanas telpu logu/fasādes stiklotās daļas mazgāšana	2 x gadā
2.	Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstoto ēku, koplietošanas un NOMNIEKA telpu ikdienas uzturēšana tajā skaitā:	
	Sīko remonta darbu veikšana (sīkais remonts ir tādu nelielu elementu, piemēram logu/durvju furnītūra, nomaiņa vai remonts, kas nav būtiskas iekārtas/sistēmas sastāvdaļas un neietekmē tās funkcionalitāti). Defektu novēršana ar sīkiem remontiem jāveic dienas laikā pēc NOMNIEKA pieteikuma vai no identificēšanas dienas, ārkārtas situācijās 1 stundas laikā.	pēc nepieciešamības
	Veikt ēkas iekštelpu un ārtelpu deratizāciju, dezinsekciju ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus un attiecīgos spēkā esošos MK noteikumus (2010. gada MK Noteikumi Nr. 618).	pēc nepieciešamības
3.	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzturēšana, apkalpošana un apkope koplietošanas, NOMNIEKA un tehniskajās telpās, tajā skaitā:	pastāvīgi
	Objekta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības uzraudzība, apkope un remonts	
	Skaitītāju un kontrolmēraparatūras nepieciešamo darbības uzraudzība;	
	Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu ikmēneša nolasīšana	
	Avārijas dienesta izsaukumu nodrošināšana (reakcijas laiks ne ilgāk kā 1 stunda pēc signāla saņemšanas);	
	Avāriju lokalizēšana, ūdens ievadventīļa noslēgšana un pieslēgšana avāriju gadījumos;	
	Skaitītāju un ūdens ievadventīļu noplombēšana telpās un plombu noņemšana tiesību aktos paredzētajos gadījumos;	
4.	Elektroapgādes sistēmas uzturēšana, apkalpošana un apkope NOMNIEKA telpās, tajā skaitā:	pastāvīgi
	Elektrības skaitītāju rādījumu ikmēneša nolasīšana.	
	Elektroapgādes sistēmas uzraudzīšana, apkope un remonts.	

	Nodrošināt atbildīgo par elektrosaimniecību, nodrošināt ar to saistīto uzskaiti, pildīt elektroenerģijas piegādātāja un valsts normatīvo aktu prasības; Avārijas dienesta izsaukumu nodrošināšana (reakcijas laiks ne ilgāk kā 1 stunda pēc signāla saņemšanas);	
5.	Siltumapgādes sistēmas uzturēšana, apkalpošana un apkope, NOMNIEKA telpās tajā skaitā:	pastāvīgi
	Siltumapgādes sistēmas sagatavošana apkures sezonai. Avārijas dienesta izsaukumu nodrošināšana (reakcijas laiks ne ilgāk kā 1 stunda pēc signāla saņemšanas).	
6.	Ēkas kopējās ventilācijas, dzesēšanas sistēmas apkalpošana un apkope ieskaitot NOMNIEKA telpās izbūvētās gaisa sildīšanas, dzesēšanas iekārtas	pastāvīgi
	Ēkas ventilācijas, dzesēšanas sistēmu un iekārtu nepārtrauktas darbības, apkalpošana un apkope, iekārtu darbības kontrole. Gaisa apmaiņas, kondicionēšanas iekārtu apkopes atbilstoši iekārtu ražotāju norādījumiem, iekārtu apkopes, uzturēšanas un apkalošanas. Avārijas dienesta izsaukumu nodrošināšana (reakcijas laiks ne ilgāk kā 1 stunda pēc signāla saņemšanas).	
7.	Ugunsdrošības sistēmu uzturēšana, apkalpošana un apkopes, ieskaitot NOMNIEKA telpas, tajā skaitā:	pastāvīgi
	Ugunsdrošības sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana, uzturēšana, tehniskā apkalpošana atbilstoši normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes nodrošināšana;	
	Nodrošināt ugunsdzēšamo aparātu apkopes atbilstoši MK normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izņemot NOMNIEKA telpās esošos aparātus. Reizi gadā vai arī biežāk, ja to prasa Latvijas Republikas normatīvie akti – organizēt ēkas īpašnieku un nomnieku apmācību ugunsdrošības jautājumos; Avārijas dienesta izsaukumu nodrošināšana (reakcijas laiks ne ilgāk kā 1 stunda pēc signāla saņemšanas).	
8.	Ēkas apsardzes, videonovērošanas un ugunsdrošības sistēmu uzturēšana, apkalpošana un apkopes	pastāvīgi
	Apkopes tiek veiktas saskaņā ar iekārtu tehniskajām prasībām. Nodrošināt apsardzes, videonovērošanas un ugunsdrošības sistēmu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību. Nodrošināt piekļuves kontroles sistēmas nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību.	

Komisijas priekšsēdētājs

E. Vanags

07-12-2020